



**THE KING
OF GRINDERS**



MOINHOS MAHLKÖNIG



Moinho on demand

E80S GBW
E80 SUPREME
E65 GBW
E65 S

Moinho Allround

EK 43 S
EK 43

Moinho de Loja

GUATEMALA

Moinho Industrial

DK 15
DK 27



O ESPÍRITO DA INOVAÇÃO. INSPIRADO NO CAFÉ.

Moinho on demand

E80S GBW
E80 SUPREME



O complemento perfeito para as máquinas de café premium graças à geometria, material e tamanho das suas mós, controlo da temperatura e Tecnologia DDS.

DIMENSÕES: 24 x 63 x 34 cm
CAPACIDADE TREMONHA: 1800 g
CAPACIDADE DE MOAGEM*: 6-7 g/s
DIÂMETRO MÓS: 80 mm
VOLTAGEM: 220-240 / 50/60 Hz
POTÊNCIA: 700 W / 1400 rpm

E65 GBW
E65 S



Modelo com um desenho moderno, esbelto e vanguardista. Equipado com um inovador menu de ícones e um botão multifuncional.

DIMENSÕES: 19,5 x 62 x 28,3 cm
CAPACIDADE TREMONHA: 1200 g
CAPACIDADE DE MOAGEM*:
- E65 GBW: 4-6 g/s
- E65 S: 4-7 g/s
DIÂMETRO MÓS: 65 mm
VOLTAGEM: 220-240 / 50/60 Hz
POTÊNCIA: 440 W / 1400 rpm

Moinho Allround

EK43
EK43 S



Proporciona a extração mais uniforme do valioso aroma do café e é conhecido como o ícone de qualidade e resultados únicos.

DIMENSÕES: 23 x 82,8 x 41 cm
CAPACIDADE TREMONHA:
- EK43: 1500 g
- EK43 S: 800 g
CAPACIDADE DE MOAGEM*:
- EK43: 20-25 g/s
- EK43 S: 19-21 g/s
DIÂMETRO MÓS: 98 mm
VOLTAGEM: 220-240 / 50/60 Hz
POTÊNCIA: 1300 W / 1450 rpm

Moinho de Loja

GUATEMALA



Novo desenho com um elegante corpo de alumínio mais duradouro. Nova geometria na conduta de saída e mais Capacidade da tremonha.

DIMENSÕES: 22 x 62 x 33 cm
CAPACIDADE TREMONHA: 900 g
CAPACIDADE DE MOAGEM*: 13-15 g/s
DIÂMETRO MÓS: 120 mm
VOLTAGEM: 220-240 / 50/60 Hz
POTÊNCIA: 1100 W / 2900 rpm

Moinho Industrial

DK15
DK15 LS
DK15 LH



Proporciona aos torrefatores a moagem industrial perfeita. As suas molas especiais e resistentes ao desgaste conseguem uma moagem uniforme em todos os momentos.

DIMENSÕES: 79 x 155 x 123 cm
CAPACIDADE TREMONHA: 30 kg / 200 L
CAPACIDADE DE MOAGEM*:
- DK15 L: 105-115 Kg/h
- DK15 LS: 120-130 Kg/h
- DK15 LH: 120-130 Kg/h
DIÂMETRO MÓS: 130 mm
VOLTAGEM: 380-415 / 50/60 Hz

DK27 LV
DK27 LVS
DK27 LVH



Adequado para o funcionamento contínuo. Nível de capacidade de produção de café moído de 230 Kg a 300 Kg por hora.

DIMENSÕES: 79 x 160 x 123 cm
CAPACIDADE TREMONHA: 30 kg / 200 L
CAPACIDADE DE MOAGEM*:
- DK27 LV: 230-250 Kg/h
- DK27 LVS: 280-300 Kg/h
- DK27 LVH: 260-280 Kg/h
DIÂMETRO MÓS: 180 mm
VOLTAGEM: 380-415 / 50/60 Hz



Moinho on demand

E80S GBW

TREMONHA RESISTENTE

TECNOLOGIA DDD
(DETEÇÃO DISTÂNCIA DISCOS)
PARA UM AJUSTE PRECISO
DO PONTO DE MOAGEM



ECRÃ DE 88,3 mm

BALANÇA ELETRÔNICA
DE ALTA PRECISÃO

BANDEJA DE RESÍDUOS MAGNÉTICA





Moinho on demand

E80 SUPREME

TREMONHA RESISTENTE

TECNOLOGIA DDD
(DETEÇÃO DISTÂNCIA DISCOS)
PARA UM AJUSTE PRECISO
DO PONTO DE MOAGEM



ECRÃ DE 88,3 MM

SAÍDA EXCLUSIVA DE CAFÉ



BANDEJA DE RESÍDUOS MAGNÉTICA





Moinho on demand

E65 GBW

TREMONHA RESISTENTE



ECRÃ DE 88,3 mm

SAIDA CENTRADA E FABRICADA
COM MATERIAL ANTIESTÁTICO

BALANÇA ELETRÔNICA
DE ALTA PRECISÃO

BANDEJA DE RESÍDUOS MAGNÉTICA



Moinho on demand

E65 S

TREMONHA RESISTENTE



ECRÃ DE 61,2 mm

SAIDA CENTRADA E FABRICADA
COM MATERIAL ANTIESTÁTICO



BANDEJA DE RESÍDUOS MAGNÉTICA





Moinho Allround

EK 43 EK 43 S

TREMONHA RESISTENTE

ESCALA DE MOAGEM

COBERTURA DA CÂMARA DE MOAGEM

TUBO DE PORTA-SACO

MOINHO ROBUSTO COM ALTA
CAPACIDADE DE MOAGEM






Moinho de Loja

GUATEMALA

ESCALA DE GRAU DA MOAGEM

AJUSTE MÓVEL PARA SACOS

A FERRAMENTA IDEAL
PARA PROFISSIONAIS DO CAFÉ





Moinho Industrial

DK15 L DK15 LS DK15 LH

TREMONHA

INDICADOR DE AJUSTE

CARRINHO DE LIGAÇÃO À TERRA
COM CAVILHA

ADEQUADO PARA
FUNCIONAMENTO CONTÍNUO.
POTENTES MOTORES TRIFÁSICOS
COM ARREFECIMENTO E ALTO
BINÁRIO DE ARRANQUE





Industrial Grinder

DK27 LV DK27 LVS DK27 LVH

TREMONHA

INDICADOR DE AJUSTE

CARRINHO DE LIGAÇÃO À TERRA
COM CAVILHA

BASE

ADEQUADO PARA
FUNCIONAMENTO CONTÍNUO.
POTENTES MOTORES TRIFÁSICOS
COM ARREFECIMENTO E ALTO
BINÁRIO DE ARRANQUE





QUALITY ESPRESSO S.A.U.
Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain
Tel. : 93 223 12 00 - Tel. Export: +34 933 946 305 - info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

A Quality Espresso oferece produtos homologados por laboratórios independentes, e apoiados por uma experiência de mais de 60 anos.

As atividades e sistemas da Quality Espresso cumprem com a norma ISO 9001:15

No interesse do desenvolvimento contínuo, o fabricante reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características das máquinas presentes neste folheto.